



samex

PROFESSIONAL CUTTING EQUIPMENT

CUTMaster AIR

Karta katalogowa

CUTMaster AIR

Stół krojczy do lagowania z nadmuchem



CUTMaster AIR to stół krojczy do lagowania rozbudowany o system nadmuchu zamontowany w blacie roboczym.

Zastosowany system dmuchaw tworzy poduszkę powietrzną, umożliwiając przesuwanie bardzo dużych i ciężkich warstw materiału bez wysiłku, znacznie przyspieszając pracę w krojowni.

Blat stołu krojczego posiada utwardzoną, lakierowaną powierzchnię oraz obramowanie mocną taśmą PCV, która zabezpiecza brzegi stołu i jest przyjazna w obsłudze.

Stół z nadmuchem to doskonałe uzupełnienie ciągu produkcyjnego w krojowni, pozwalające na dalsze oszczędności czasu.

CUTMaster AIR może służyć także jako stół podający materiał do cuttera, z powodzeniem zastępując stoły taśmowe typu conveyor.

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i może być wykonywana tylko przez jedną osobę.

PODSTAWOWE PARAMETRY

	CUTMaster AIR Standard	CUTMaster AIR Super	CUTMaster AIR Super Plus
--	---------------------------	------------------------	-----------------------------

STÓŁ KROJCZY

Szerokość	182 – 242 cm
Długość	dowolna, segmenty stelaża po 1,40 m
Wysokość	86 cm, regulowana
Stelaż	stalowe profile lakierowane proszkowo
Błaty	25 mm grubości, obrzegowana taśmą PCV 2 mm, z systemem nadmuchu

LAGOWARKA

Wysokość lagowania	do 20 cm
Waga belki	do 80 kg
Średnica belki	do 50 cm
Tor jezdny	profile ze stali cynkowej

ODKRAWACZ

Odkrawacz	ręczny	automatyczny	automatyczny
Licznik ilości cięć	tak	tak	tak
Ustawianie długości cięcia	-	tak	tak
Zatrzymywanie odkrawacza nad obciętym materiałem	ręczne	automatyczne	automatyczne
Wysokość cięcia jednej warstwy materiału	0,5 cm	0,5 cm	2,5 cm
Prowadnik materiału	tak	tak	tak
Obroty	12000 rpm	12000 rpm	800 rpm
Napięcie zasilania	230V		
Moc zasilania	0,70 – 2 kW	0,75 – 2 kW	0,8 – 2 kW
Zabezpieczenia	osłony ostrza	wyłącznik bezpieczeństwa, osłony ostrza	wyłącznik bezpieczeństwa, osłony ostrza

INNE

Listwa dociskowa	ręczna		
System zasilania dolnego	tak	tak	tak

OPCJE DODATKOWE

	CUTMaster AIR Standard	CUTMaster AIR Super	CUTMaster AIR Super Plus
--	---------------------------	------------------------	-----------------------------

STÓŁ KROJCZY

Szerokość	szerokość powyżej 242 cm
-----------	--------------------------

LAGOWARKA (WERSJA XL)


Wysokość lagowania	do 40 cm
Waga belki	do 150 kg
Średnica belki	do 80 cm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Listwa dociskowa pneumatyczna	tak	tak	tak
Belka obrotowa	tak, do 222 cm	tak, do 222 cm	tak, do 222 cm
Rolki prasujące	tak, do 222 cm	tak, do 222 cm	tak, do 222 cm
Płyta do rozwijania materiału w taflach	tak	tak	tak
Kosz do rozwijania	tak	tak	tak
Stożki do dużych tyli	tak	tak	tak
System zasilania górnego	tak	tak	tak
Półki dolne	tak	tak	tak
Rolki do papieru	tak	tak	tak
Zestaw części zapasowych	tak	tak	tak

ZDJĘCIA


STÓŁ KROJCZY



Specjalne dźwigarowe łączniki nadają konstrukcji lekkość i niespotykaną sztywność



Stelaż i blaty montowane są w segmentach umożliwiających łatwą rozbudowę i przenoszenie stołu



Dysze w blacie są rozstawione naprzemiennie dając odpowiednią siłę nośną

LAGOWARKA




Standardowa wersja lagowarki pozwala na odwijanie belek o wadze do 80 kg



Wersja wzmocniona posiada mocniejszy korpus, grubszą rurę na materiał i większą ilość kół prowadzących o większej wytrzymałości

ODKRAWACZ




Odkrawacz ręczny w wersji Standard



Odkrawacz automatyczny w wersji Super



Odkrawacz automatyczny w wersji Super Plus



Panel sterujący odkrawacza w wersji Super i Super Plus. Licznik warstw, ustawianie długości cięcia i wysokość podnoszenia listwy.

LISTWA DOCISKOWA



W podstawowej wersji listwa dociskowa jest obsługiwana ręcznie i blokowana przy pomocy dźwigni z hamulcem mimośrodowym



W wersji pneumatycznej listwa jest obsługiwana przy pomocy przycisku. Zaletą tej wersji listwy jest silniejszy docisk materiału.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Belka obrotowa lapowarki ułatwia szybkie odwrócenie belki z materiałem



Kosz na materiał pozwala na umieszczenie dużych belek o średnicy do 60 cm



Płyta do rozwijania ułatwia lagowanie materiału ułożonego w tafłę



Na półkach dolnych można składować belki z materiałem i różne akcesoria przydatne w krojowni.




Odwijak do papieru ułatwia rozkładanie papieru przed rozpoczęciem lagowania materiału




Zestaw części zapasowych zawiera części eksploatacyjne niezbędne do pracy z urządzeniem

RYSUNKI TECHNICZNE - PRZYKŁADY

CUTMaster 180 Super – długość 460 cm



CUTMaster 240 Super – długość 600 cm





SAMEX Professional Cutting Equipment

93-160 Łódź, ul. Kilińskiego 300
Poland

+48 42 643 05 30

info@samex.com.pl

www.samex.com.pl

www.youtube.com/c/SAMEXPoland