



# **samex**

**PROFESSIONAL CUTTING EQUIPMENT**

CUTMaster

Karta katalogowa

# CUTMaster

Stół krojczy z lagowarką



CUTMaster to profesjonalny stół do lagowania i rozkrawania, znajdujący zastosowanie w przemyśle odzieżowym, branży meblarskiej, samochodowej i innych. Precyzyjna i stabilna konstrukcja oraz ilość możliwych opcji wyposażenia, to cechy wyróżniające zestaw CUTMaster.

Modułowa budowa pozwala dowolnie rozbudować system w zależności od potrzeb. Stelaż stołu krojczego wykonany jest z bardzo wysoką dokładnością, ułatwiającą samodzielny montaż.

Blat stołu krojczego posiada utwardzoną, lakierowaną powierzchnię oraz obramowanie mocną taśmą PCV, która zabezpiecza brzegi stołu i jest przyjazna w obsłudze.

Lagowarka CUTMaster o lekkiej i bardzo stabilnej konstrukcji pozwala na szybkie i dokładne lagowanie. Dzięki precyzyjnym torom jezdny urządzenie przesuwa się lekko i bez zacięć, nawet gdy w krojowni zbierze się duża ilość kurzu.

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i może być wykonywana tylko przez jedną osobę.

**Wprowadzenie CUTMastera do procesu produkcyjnego pozwala zwiększyć wydajność od 30 do 100% w stosunku do ręcznego rozkładania materiału.**

Czas lagowania przeciętnej belki skraca się do zaledwie kilkunastu minut.

## PODSTAWOWE PARAMETRY

	CUTMaster Standard	CUTMaster Super	CUTMaster Super Plus
--	-----------------------	--------------------	-------------------------

### STÓŁ KROJCZY

Szerokość	182 – 242 cm
Długość	dowolna, segmenty stelaża po 1,40 m
Wysokość	86-89 cm, regulowana
Stelaż	stalowe profile lakierowane proszkowo
Błaty	25 mm grubości, obrzegowana taśmą PCV 2 mm

### LAGOWARKA

Wysokość lagowania	do 20 cm
Waga belki	do 80 kg
Średnica belki	do 50 cm
Tor jezdny	profile ze stali cynkowej

### ODKRAWACZ

Odkrawacz	ręczny	automatyczny	automatyczny
Licznik ilości cięć	tak	tak	tak
Ustawianie długości cięcia	-	tak	tak
Zatrzymywanie odkrawacza nad obciętym materiałem	ręczne	automatyczne	automatyczne
Wysokość cięcia jednej warstwy materiału	0,5 cm	0,5 cm	2,5 cm
Prowadnik materiału	tak	tak	tak
Obroty	12000 rpm	12000 rpm	800 rpm
Napięcie zasilania	230 V		
Moc	130 W	200 W	350 W
Zabezpieczenia	osłony ostrza	wyłącznik bezpieczeństwa, osłony ostrza	wyłącznik bezpieczeństwa, osłony ostrza

### INNE

Listwa dociskowa	ręczna		
System zasilania dolnego	tak	tak	tak

## OPCJE DODATKOWE

	CUTMaster Standard	CUTMaster Super	CUTMaster Super Plus
--	-----------------------	--------------------	-------------------------

### STÓŁ KROJCZY

Szerokość	szerokość powyżej 242 cm
-----------	--------------------------

### LAGOWARKA (WERSJA XL)

Wysokość lagowania	do 40 cm
Waga belki	do 150 kg
Średnica belki	do 80 cm

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Listwa dociskowa pneumatyczna	tak	tak	tak
Belka obrotowa	tak, do 222 cm	tak, do 222 cm	tak, do 222 cm
Regulacja prędkości obrotowej	tak	tak	-
Płyta do rozwijania materiału w taflach	tak	tak	tak
Kosz do rozwijania	tak	tak	tak
Stożki do dużych tyli	tak	tak	tak
Półki dolne	tak	tak	tak
Rolki do papieru	tak	tak	tak
Zestaw części zapasowych	tak	tak	tak

## ZDJĘCIA

### STÓŁ KROJCZY



Specjalnie zaprojektowane dźwigarowe łączniki nadają konstrukcji lekkość i niespotykaną sztywność.



Stelaż i blaty montowane są w segmentach umożliwiających łatwą rozbudowę i przenoszenie stołu.

### LAGOWARKA



Standardowa wersja lagowarki pozwala na odwijanie belek o wadze do 80 kg.




Wersja wzmocniona posiada mocniejszy korpus, grubszą rurę na materiał i większą ilość kół prowadzących o większej wytrzymałości.

## ODKRAWACZ



Odkrawacz ręczny DYDB-1 w wersji Standard



Odkrawacz automatyczny DYDB-2 w wersji Super



Odkrawacz automatyczny DYDB-2B w wersji Super Plus



Panel sterujący odkrawacza w wersji Super i Super Plus. Licznik warstw, ustawianie długości cięcia i wysokość podnoszenia listwy.

## LISTWA DOCISKOWA



W podstawowej wersji listwa dociskowa jest podnoszona ręcznie i blokowana przy pomocy dźwigni z hamulcem mimośrodowym.



W wersji pneumatycznej listwa jest obsługiwana przy pomocy przycisku. Zaletą tej wersji listwy jest silniejszy docisk materiału.

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE




Belka obrotowa lagowarki ułatwia szybkie odwrócenie belki z materiałem.



Kosz na materiał pozwala na umieszczenie dużych belek o średnicy do 60 cm.



Płyta do rozwijania ułatwia lagowanie materiału ułożonego w tafli.



Na półkach dolnych można składować belki z materiałem i różne akcesoria przydatne w krojowni.




Odwijak do papieru ułatwia rozkładanie papieru przed rozpoczęciem lagowania materiału.




Zestaw części zapasowych zawiera części eksploatacyjne niezbędne do pracy ze stołem.

# RYSUNKI TECHNICZNE - PRZYKŁADY

CUTMaster 180 Super – długość 460 cm



CUTMaster 240 Super – długość 600 cm







## **SAMEX Professional Cutting Equipment**

93-160 Łódź, ul. Kilińskiego 300

Poland

+48 42 643 05 30

[info@samex.com.pl](mailto:info@samex.com.pl)

[www.samex.com.pl](http://www.samex.com.pl)

[www.youtube.com/c/SAMEXPoland](http://www.youtube.com/c/SAMEXPoland)